

ドネペジル塩酸塩OD錠「オーハラ」

このお薬を飲まれる方及びその家族の方へ

3mg



このお薬は口の中で
おおよそ30秒で
形が崩れてなくなります。

5mg



10mg



※裏面もお読みください

ドネペジル塩酸塩OD錠「オーハラ」 服用にあたっての注意

アルツハイマー型認知症

- 1日1回、1錠だけお飲みください。
- このお薬は3mg(黄色の錠剤)から開始し、1～2週間後に5mg(白色の錠剤)の服用になります。
高度の患者さんには、5mg(白色の錠剤)で4週間以上経過後、10mg(赤色の錠剤)の服用になります。症状により適宜増減になります。

レビー小体型認知症

- 1日1回、1錠だけお飲みください。
- このお薬は3mg(黄色の錠剤)から開始し、1～2週間後に5mg(白色の錠剤)の服用になります。5mg(白色の錠剤)で4週間以上経過後、10mg(赤色の錠剤)の服用になります。症状により5mgまで減量になります。

両効能の服用共通点

- 口の中で崩れた場合も必ず水またはぬるま湯と一緒に飲み込んでください。
- 飲み忘れても、次の日に2回分を一度に飲まないでください。



先生の指示に従って
お飲みください