

# ドネペジル塩酸塩錠「オーハラ」

このお薬を飲まれる方及びその家族の方へ

3mg

ドネペジル  
3  
オーハラ

ドネペジル  
3  
オーハラ

ドネペジル  
塩酸塩3mg「オーハラ」

ドネペジル  
3  
オーハラ

ドネペジル  
3  
オーハラ

ドネペジル 3mg

オーハラ

ドネペジル  
3  
オーハラ

ドネペジル  
3  
オーハラ

オーハラ

ドネペジル 3mg



5mg

ドネペジル  
5  
オーハラ

ドネペジル  
5  
オーハラ

ドネペジル  
塩酸塩5mg「オーハラ」

ドネペジル  
5  
オーハラ

ドネペジル  
5  
オーハラ

ドネペジル 5mg

オーハラ

ドネペジル  
5  
オーハラ

ドネペジル  
5  
オーハラ

オーハラ

ドネペジル 5mg

10mg

ドネペジル  
10  
オーハラ

ドネペジル  
10  
オーハラ

ドネペジル  
塩酸塩10mg「オーハラ」

ドネペジル  
10  
オーハラ

ドネペジル  
10  
オーハラ

ドネペジル 10mg

オーハラ

ドネペジル  
10  
オーハラ

ドネペジル  
10  
オーハラ

オーハラ

ドネペジル 10mg

※裏面もお読みください

# ドネペジル塩酸塩錠「オーハラ」

## 服用にあたっての注意

### アルツハイマー型認知症

- 1日1回、1錠だけお飲みください。
- このお薬は 3mg (黄色の錠剤) から開始し、1～2週間後に 5mg (白色の錠剤) の服用になります。  
高度の患者さんには、5mg (白色の錠剤) で4週間以上経過後、10mg (赤色の錠剤) の服用になります。症状により適宜増減になります。

### レビー小体型認知症

- 1日1回、1錠だけお飲みください。
- このお薬は 3mg (黄色の錠剤) から開始し、1～2週間後に 5mg (白色の錠剤) の服用になります。5mg (白色の錠剤) で4週間以上経過後、10mg (赤色の錠剤) の服用になります。症状により 5mg まで減量になります。

### 両効能の服用共通点

- 水またはぬるま湯と一緒に飲み込んでください。
- 飲み忘れても、次の日に2回分を一度に飲まないでください。



先生の指示に従って  
お飲みください