

# テモダール®カプセルを服用される患者さんへ

テモダール®  
カプセル 100mg



テモダール®  
カプセル 20mg



## ■ テモダール®カプセル開封時の注意

- 白いアルミ袋の中のカプセルをつぶさないよう  
十分注意してください(特に携行時など)。

※袋を外から触ったときにカプセルの破損が疑われる場合は、  
開封しないでください。




白いアルミ袋の中のカプセルが破損していたときは、

- 薬に触れないようにして廃棄してください。
- 廃棄については、薬を受け取った薬局に相談してください。
- 薬に触れたときは、速やかに水と石鹼で洗い流してください。


- 白いアルミ袋は**服用前に開封**してください。

- 白いアルミ袋を切り離すときは、  
袋を破らないように  
注意してください。



- 開封する際は、カプセルを破損しないように  
十分注意してください。

- 開封時にハサミなどは使わず、  
切り込み線から**手で開封**してください。



## ■ テモダール®カプセル服用時の注意

- かみ砕かずにカプセルのまま、コップ一杯程度の水とともに服用してください。
- このお薬を服用すると嘔吐することがあります。もしも服用後に嘔吐した場合は、カプセルを吐き出しても、その日は再度このお薬を服用してはいけません。
- 絶対にカプセルを開けて中のお薬(粉)を取り出してはいけません。
- 誤って中のお薬(粉)が皮膚などに触れてしまった場合は、すぐにその部分を水でよく洗い流し、主治医・薬剤師にご相談ください。



## ■ 保管方法

- 直射日光、湿気を避け、室温(1~30℃)で保管してください。
- 乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。
- カプセルが変色・変形していたり、いつもよりやわらかくなったりした場合には、服用しないでください。

