

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2021年11月
大原薬品工業株式会社
安全管理部

劇薬、処方箋医薬品^{注)}

マブリン[®]散1%

MABLIN[®]POWDER1%

(ブスルファン散)

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、弊社製品『マブリン散1%』の【使用上の注意】を改訂いたしますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（改訂項目のみ抜粋）〔___部：追記箇所（自主改訂）〕

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
イトラコナゾール ¹⁾ メトロニダゾール ^{2),3)}	本剤の血漿中濃度が上昇し、本剤の作用が増強することがある。	機序は不明であるが、本剤の血漿中濃度を上昇させることがある。	イトラコナゾール ¹⁾ メトロニダゾール ^{2),3)}	本剤の血漿中濃度が上昇し、本剤の作用が増強することがある。	機序は不明であるが、本剤の血漿中濃度を上昇させることがある。
デフェラシロクス ^{4),5)}	本剤の作用が増強するおそれがある。本剤のクリアランスが減少し、本剤の曝露量が増加したとの報告がある。	機序は不明である。			

【主要文献】

- 1) Buggia I., et al.: Anticancer Res., 16(4A):2083(1996)
- 2) Gulbis A. M., et al.: Ann. Pharmacother., 45(7-8):e39 (2011)
- 3) Nilsson C., et al.: Bone Marrow Transplant., 31(6): 429(2003)
- 4) Sweiss K., et al.: Bone Marrow Transplant., 47(2):315 (2012)
- 5) Kwiatkowski J., et al.: Ann Pharmacother., 52(5):497 (2018)
- 6) Sugiura K.: Gann, 50:251(1959)
- 7) Haddow A., et al.: Lancet, 1:207(1953)
- 8) 川添 勇：九州血液研究同好会誌, 8:97(1958)
- 9) Upton A. C., et al.: Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 108: 464(1961)
- 10) Heiderberger C., et al.: Cancer Res. (Suppl. 3):106 (1955)
- 11) Chevremont M., et al.: Biochem. Pharmacol., 4:57 (1960)
- 12) Bassleer R.: Chemotherapia, 10:103(1965/66)
- 13) 奥野敏郎：関西医科大学雑誌, 11(4):715(1959)
- 14) Elson L. A., et al.: Brit. J. Haemat., 4:355(1958)
- 15) Israels L. G., et al.: Canad. J. Biochem., 40:667(1962)

【主要文献】

- 1) Buggia I., et al.: Anticancer Res., 16(4A):2083(1996)
- 2) Gulbis A. M., et al.: Ann. Pharmacother., 45(7-8):e39 (2011)
- 3) Nilsson C., et al.: Bone Marrow Transplant., 31(6): 429(2003)
- 4) Sugiura K.: Gann, 50:251(1959)
- 5) Haddow A., et al.: Lancet, 1:207(1953)
- 6) 川添 勇：九州血液研究同好会誌, 8:97(1958)
- 7) Upton A. C., et al.: Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 108: 464(1961)
- 8) Heiderberger C., et al.: Cancer Res. (Suppl.3):106 (1955)
- 9) Chevremont M., et al.: Biochem. Pharmacol., 4:57 (1960)
- 10) Bassleer R.: Chemotherapia, 10:103(1965/66)
- 11) 奥野敏郎：関西医科大学雑誌, 11(4):715(1959)
- 12) Elson L. A., et al.: Brit. J. Haemat., 4:355(1958)
- 13) Israels L. G., et al.: Canad. J. Biochem., 40:667(1962)

2. 改訂理由


本剤とデフェラシロクスの併用により、本剤の作用が増強するおそれがあるため、併用注意の項にデフェラシロクスを追記いたしました。

また、根拠文献2報を主要文献の項に追記いたしました。

☆ 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行「DSU 医薬品安全対策情報 No.304」に掲載されます。改訂後の添付文書全文につきましては、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」(<https://www.pmda.go.jp>)並びに弊社ホームページ (<https://www.ohara-ch.co.jp>) をご参照ください。

マブリン散 1%の GS1 コード


0104987407060201

 製造販売元 **大原薬品工業株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15

【お問い合わせ先】

大原薬品工業株式会社 お客様相談室
〒104-6591 東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー36 階
TEL 0120-419-363 FAX 03-6740-7703

OS③