医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

切迫流·早産治療剤

日本薬局方 リトドリン塩酸塩注射液 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」

刷架 処方箋医薬品^{注)}

RITODRINE HYDROCHLORIDE FOR INTRAVENOUS INFUSION

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

2022 年 1 月 販売元 大原薬品工業株式会社 製造販売元 共創未来ファーマ株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の項を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。 今後の本剤のご使用に際しましては、本文書の内容にご留意下さいますようお願い申し上げます。 なお、流通在庫の関係から改訂した添付文書を封入した製品が、お手元に届くまで若干の日数を必要とします。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の医薬品安全対策情報 (DSU) No. 305 (2022 年 1 月発行) に掲載される予定です。

1. 改訂内容(改訂部分抜粋、_____(下線) 部は追加・改訂箇所、_____(波線) 部は削除箇所)

改 訂 後 【使用上の注意】 4. 副作用 省略 (変更なし) (2) その他の副作用 頻度不明 省略 (変更なし)

	頻度不明
省略(変更なし)	
消化器	嘔気、嘔吐、便秘、下痢
省略(変更なし)	
その他	尿糖の変動、発熱、冷汗、 <u>唾液腺腫脹、高アミラーゼ血症(唾液腺型アミラーゼ増加)、</u> 一過性の血糖上昇、CK(CPK)上昇、倦怠感、こわばり、咳嗽
省略(変更なし)	

【使用上の注意】

4. 副作用

省略

(2) その他の副作用

	頻度不明
省略	
消化器	嘔気、嘔吐、便秘 <u>、高アミラーゼ血症を伴う唾液腺腫脹</u> 、下痢
省略	
その他	一過性の血糖上昇、CK (CPK) 上昇、 尿糖の変動、倦怠感、こわばり、咳嗽、 発熱、冷汗
省略	
11 哈	

改訂前

2. 改訂理由

先発医薬品における副作用症例の集積に伴い、改訂いたしました。

☆最新の電子化された添付文書は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」 (https://www.pmda.go.jp)並びに大原薬品工業 (株) ホームページ(https://www.ohara-ch.co.jp)でご 参照いただけます。

また、以下のGS1コードを、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で、読み取ることでもご確認いただけます。

リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「オーハラ」の GS1 コード



販売元 大原薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15

製造販売元 共創未来ファーマ株式会社 東京都品川区広町 1-4-4 【お問い合わせ先】

大原薬品工業株式会社 お客様相談室

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー36 階

0120-419-363 FAX 03-6740-7703

URL https://www.ohara-ch.co.jp